

Bereketli her hasadın ardından

AGROEMS



www.esmesan.com.tr

GÜCÜNÜ

**ADINDAN ALAN
DÜNYA'NIN ONAYLANAN
MARKASI**

**THE WORLD'S APPROVED BRAND
TAKES THE POWER FROM ITS NAME**

العلامة التجارية المعتمدة عالميا تستمد قوتها من اسمها





Firmamız, müşterilerinin beklentilerini en etkin şekilde karşılayabilmek için, uluslararası standartlardaki müşteriye özel ürünlerini kalite, fiyatı, hız, esneklik gibi rekabet unsurlarını göz önünde bulundurarak geliştirmeyi, üretmeyi ve müşterilerine sunmayı temel ilke edinmiştir.

Bu amaçla; Verimli, esnek ve ileri teknoloji ile donatılmış çevik bir üretim sisteminde müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde gören çağdaş bir yönetim anlayışıyla, süreçlerini sorgulayan ve geliştiren, daima en iyisin hedefleyen ülke toplum ve çevre menfaatlerini göz ardı etmeksizin sürdürecektir

Vizyonumuz:

Tarım makineleri sektöründe uluslararası standartlardaki ürünlerimiz ve temel değerlerimiz ile bölgemizde lider bir üretici, ülkemizde güçlü, saygın ve örnek bir kuruluş, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmaktadır.

Misyonumuz

Müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılayarak, ülke kalkınmasında çiftçimizin destekçisi olup, tecrübelerimizi gelişen teknoloji ile birleştirerek, güçlü bir dünya markası olmak ve ülkemizin, toplumumuzun ve insanlığın hizmetine sunmak.


Değerlerimiz

- Dürüst, şeffaf ve etik,
- İnsana saygılı, Çevreye Duyarlı
- Müşteri odaklı, Yenilikçi, Kreatif Çalışma,
- Çalışanlarının gelişimini destekleyen



EMS-160



160 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
160 LT -50 Bar Anodized Corrosion Resistant
160 لتر 50 بار البلوف مضادة للتآكل



TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	160
Version	AP C/SP
Piston	4
Max Akış (lpm)	153
Max Akış (gpm)	40.4
Max Basınç (bar)	50
Max Basınç (psi)	725
Güç (Hp)	18.6
RPM	550
Ağırlık (Kg)	40
Boyut (mm)	L 432
Boyut (mm)	H 413
Boyut (mm)	W 427
Emme (mm)	ø 40
Çıkış (mm)	ø 34
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 60

Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 4 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.



EMS-125

125 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
125Lt-50 Bar Anodized Corrosion Resistant
125 لتر 50 بار البلوف مضاده للتاكل





TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	125
Version	AP C/C
Piston	3
Max Akış (lpm)	91.9
Max Akış (gpm)	24.23
Max Basınç (bar)	50
Max Basınç (psi)	725
Güç (Hp)	9.1
RPM	550
Ağırlık (Kg)	30.8
Boyut (mm)	L 378
Boyut (mm)	H 386
Boyut (mm)	W 427
Emme (mm)	ø 40
Çıkış (mm)	ø 34
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 60

Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 3 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.



EMS 125 LT/DK



EMS-145

145 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
145Lt-50 Bar Anodized Corrosion Resistant
145 لتر 50 بار البلوف مضادة للتآكل



TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	145
Version	AS C/C
Piston	4
Max Akış (lpm)	149
Max Akış (gpm)	150
Max Basınç (bar)	50
Max Basınç (psi)	725
Güç (Hp)	15.1
RPM	550
Ağırlık (Kg)	48
Boyut (mm)	L 400
Boyut (mm)	H 350
Boyut (mm)	W 427
Emme (mm)	ø 40
Çıkış (mm)	ø 34
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 65

Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 4 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.



EMS 145-07



EMS 145-08

EMS 145-09



EMS 145 LT/DK



EMS 145-01



EMS 145-04




EMS 145-06



EMS 145-05



EMS 145-02



EMS 145-10



EMS 145-12



EMS 145-11



EMS 145-03



EMS 145-14



EMS 145-15



EMS 145-16



EMS 145-17



EMS 145-18



EMS 145-19



EMS 145-13



EMS 145-21



EMS 145-20

EMS 145-22



EMS 145-23



EMS 145-24



EMS 145-26



EMS 145-25

EMS 145-27




EMS 145-28


EMS 145-29



EMS 145-30




EMS 145-31



EMS 145-32

EMS-108

108 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
108Lt-50 Bar Anodized Corrosion Resistant
108 لتر 50 بار البلوف مضادة للتآكل



TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	108
Version	AS C/C
Piston	4
Max Akış (lpm)	108
Max Akış (gpm)	108
Max Basınç (bar)	50
Max Basınç (psi)	425
Güç (Hp)	15.1
RPM	550
Ağırlık (Kg)	27
Boyut (mm)	L 300
Boyut (mm)	H 300
Boyut (mm)	W 315
Emme (mm)	ø 40
Çıkış (mm)	ø 25
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 60


Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 4 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.




EMS 108-07



EMS 108 LT/DK



EMS 108-01



EMS 108-04



EMS 108-05



EMS 108-02



EMS 108-10




EMS 108-11

EMS 108-12



EMS 108-13



EMS 108-03



EMS 108-20

EMS 108-08



EMS 108-09



EMS 108-21



EMS 108-17



EMS 108-18



EMS 108-19



EMS 108-14



EMS 108-15

EMS 108-16

EMS 108-22



EMS 108-23



EMS 108-24



EMS 108-25



EMS 108-26




EMS 108-27



EMS 108-28




EMS 108-29



EMS 108-30


EMS 108-31



EMS 108-32

EMS-80

80 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
80 Lt-50 Bar Anodized Corrosion Resistant
80 لتر 50 بار البلوف مضاده للتآكل



TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	80
Version	AS C/C
Piston	3
Max Akış (lpm)	80
Max Akış (gpm)	17.2
Max Basınç (bar)	50
Max Basınç (psi)	435
Güç (Hp)	5,8
RPM	550
Ağırlık (Kg)	22
Boyut (mm)	L 300
Boyut (mm)	H 300
Boyut (mm)	W 315
Emme (mm)	ø 40
Çıkış (mm)	ø 25
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 60

Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 3 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.




EMS 80-07



EMS 80 LT/DK



EMS 80-01



EMS 80-04



EMS 80-06



EMS 80-05



EMS 80-02



EMS 80-10



EMS 80-11



EMS 80-12



EMS 80-13



EMS 80-03



EMS 80-08



EMS 80-21



EMS 80-09



EMS 80-17



EMS 80-18



EMS 80-19



EMS 80-14



EMS 80-15

EMS 80-16

EMS 80-22



EMS 80-23

EMS 80-24



EMS 80-25

EMS 80-26




EMS 80-27



EMS 80-28




EMS 80-29



EMS 80-30


EMS 80-31



EMS 80-32

EMS-105

105 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
105Lt-50 Bar Anodized Corrosion Resistant
105 لتر 50 بار البلوف مضادة للتآكل




TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	105
Version	AS C/C
Piston	4
Max Akış (lpm)	105
Max Akış (gpm)	19
Max Basınç (bar)	50
Max Basınç (psi)	465
Güç (Hp)	6.2
RPM	550
Ağırlık (Kg)	27
Boyut (mm)	L 400
Boyut (mm)	H 400
Boyut (mm)	W 315
Emme (mm)	ø 40
Çıkış (mm)	ø 25
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 60


Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 4 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.



EMS 105-07




EMS 105 LT/DK




EMS 105-01

EMS 105-04



EMS 105-06



EMS 105-05



EMS 105-02



EMS 105-10




EMS 105-11

EMS 105-12



EMS 105-13



EMS 105-03



EMS 105-20



EMS 105-17



EMS 105-18

EMS 105-08



EMS 105-09



EMS 105-21

EMS 105-22



EMS 105-23



EMS 105-19



EMS 105-14



EMS 105-15

EMS 105-24




EMS 105-25



EMS 105-26

EMS 105-27




EMS 105-28



EMS 105-29

EMS 105-31




EMS 105-30

EMS 105-32

EMS-70

70 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
70 LT -50 Bar Anodized Corrosion Resistant
70 لتر 50 بار البلوف مضاده للتاكل




TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	70
Version	AS C/C
Piston	3
Max Akış (lpm)	70
Max Akış (gpm)	15
Max Basınç (bar)	50
Max Basınç (psi)	445
Güç (Hp)	5.2
RPM	550
Ağırlık (Kg)	20
Boyut (mm)	L 350
Boyut (mm)	H 350
Boyut (mm)	W 315
Emme (mm)	ø 40
Çıkış (mm)	ø 25
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 60

Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 3 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.



EMS 70-07




EMS 70 LT/DK




EMS 70-01

EMS 70-04



EMS 70-06



EMS 70-05



EMS 70-02



EMS 70-10




EMS 70-11

EMS 70-12



EMS 70-13



EMS 70-03



EMS 70-20

EMS 70-08



EMS 70-09



EMS 70-21



EMS 70-17



EMS 70-18



EMS 70-19



EMS 70-14



EMS 70-15



EMS 70-16

EMS 70-22



EMS 70-23

EMS 70-24



EMS 70-26



EMS 70-27




EMS 70-25




EMS 70-28



EMS 70-29



EMS 70-30



EMS 70-31

EMS 70-32

EMS-96

96 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
96 LT -50 Bar Anodized Corrosion Resistant
96 لتر 50 بار البلوف مضادة للتآكل






TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	96
Version	AS C/C
Piston	4
Max Akış (lpm)	70
Max Akış (gpm)	15
Max Basınç (bar)	50
Max Basınç (psi)	445
Güç (Hp)	5.2
RPM	550
Ağırlık (Kg)	20
Boyut (mm)	L 350
Boyut (mm)	H 350
Boyut (mm)	W 315
Emme (mm)	ø 40
Çıkış (mm)	ø 25
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 60

Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 4 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.



EMS 96 LT/DK



EMS-71

71 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
71 LT -50 Bar Anodized Corrosion Resistant
71 لتر 50 بار البلوف مضاده للتاكل




TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	71
Version	AS C/C
Piston	3
Max Akış (lpm)	71
Max Akış (gpm)	14
Max Basınç (bar)	50
Max Basınç (psi)	440
Güç (Hp)	5.5
RPM	550
Ağırlık (Kg)	24
Boyut (mm)	L 330
Boyut (mm)	H 350
Boyut (mm)	W 360
Emme (mm)	ø 32
Çıkış (mm)	ø 16
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 60


Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 3 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.




EMS 71-08




EMS 71-12



EMS 71-15




EMS 71-31



EMS-30

30 Lt. 50 Bar, Anodize, Korozyona Dayanıklı
30 LT -50 Bar Anodized Corrosion Resistant
30 لتر 50 بار البلوف مضادة للتآكل




TEKNİK ÖZELLİKLER

EMS Kodu	30
Version	AS C/C
Piston	2
Max Akış (lpm)	35
Max Akış (gpm)	30
Max Basınç (bar)	40
Max Basınç (psi)	400
Güç (Hp)	6.5
RPM	425
Ağırlık (Kg)	22
Boyut (mm)	L 200
Boyut (mm)	H 200
Boyut (mm)	W 225
Emme (mm)	ø 32
Çıkış (mm)	ø 12
Max Sıcaklık (°C)	(°C) 50

Yüksek basınç ilaçlama için kullanılan yarı hidrolik 2 mebranlı pompa. Pompa gövdesi kapakları yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon olup, ilaçla temas eden parçalar 304 kromdur. Aynı zamanda biyel kollarımız yüksek kalaylı bronz parçalardan oluşmaktadır.




EMS 30-05



EMS 30 LT/DK



EMS 30-01



EMS 30-04



EMS 30-03



EMS 30-02



EMS 30-06



EMS 30-11



EMS 30-12

EMS 30-13



EMS 30-14

EMS 30-15



EMS 30-07



EMS 30-08



EMS 30-17



EMS 30-18

EMS 30-19



EMS 30-10



EMS 30-16



EMS 30-20



EMS 30-09



EMS 30-21





EMS 30-22






EMS 30-23





EMS 30-24





EMS - Y42001




EMS - Y42002




EMS - Y42003




EMS - Y42004




EMS - Y42005



EMS - Y42006



EMS - Y42007





EMS - Y42008



AGROEMS®

agricultural spraying machines





EMS - Y420013




EMS - Y420013C

EMS - Y420013A

EMS - Y420013B

EMS - Y420013D




EMS - Y420014



EMS - Y420015




EMS - Y420016




EMS - Y420017



EMS - Y420017A




EMS - Y420017B




EMS - Y420018




EMS - Y420018A




EMS - Y420018B



EMS - Y420019




EMS - Y420020



EMS - Y420021



EMS - Y420022



EMS - Y420023



EMS - Y420024




EMS - Y420025



EMS - Y420026



EMS - Y420027




EMS - Y420027A




EMS - Y420028



EMS - Y420029




EMS - Y420029B



EMS - Y420030



EMS - Y420030A



EMS - Y420031



EMS - Y420031A




EMS - Y420032



EMS - Y420032A



EMS - Y420033



EMS - Y420033A EMS - Y420033B



EMS - Y420034



EMS - Y420035



EMS - Y420036



EMS - Y420037



EMS - Y420038



EMS - Y420039



EMS - Y420040



EMS - Y420041



EMS - Y420042




EMS - Y420043



EMS - Y420044



EMS - Y420045





EMS - Y420046



EMS - Y420047



EMS - Y420048



EMS - Y420049



EMS - Y420050



EMS - Y420051



EMS - Y420052



EMS - Y420053



EMS - Y420054



EMS - Y420055



EMS - Y420056



EMS - Y420057



EMS - Y420058



EMS - Y420059



EMS - Y420060



EMS - Y420061



EMS - Y420062



EMS - Y420063



EMS - Y420064



Ø10

Ø12

EMS - Y420065 EMS - Y420066



Ø10

Ø10

EMS - Y420067 EMS - Y420068



Ø 12

Ø 10


EMS - Y420069 EMS - Y420070



EMS - Y420071



EMS - Y420072



EMS - Y420073



EMS - Y420074



EMS - Y420075



EMS - Y420076



EMS - Y420077



EMS - Y420078



EMS - Y420079



EMS - Y420080



EMS - Y420081






EMS - Y420082


EMS - Y420083



EMS - Y420084



12 Metre Boom **EMS - Y420097**



10 Metre Boom **EMS - Y420098**



AGRO



agricultural
spraying
machines



spare
parts

AGROEMS

MARKAS



📍 Fevzi Çakmak Mah. Sıla Cad. 10756 Sk. No: 2/B
(İmsan Sanayi Sitesi) Karatay/KONYA/TÜRKİYE

☎ +90 332 251 02 31

📠 +90 332 251 02 21

📱 +90 530 264 98 17

✉ info@esmesan.com.tr 🌐 www.esmesan.com.tr

